

Datenblatt zu den TentBox Dachzelten Modellen

Nachfolgend findest Du:

- Links zu den Videos Erstinstallation, Imagefilme und TentBox Dachzelte im Vergleich
- Wer ist TentBox?
- Warum TentBox?
- Datenblätter mit allen Informationen zum:
[TentBox Lite 2.0](#), [TentBox Lite XL](#), [TentBox Lite 1.0](#), [TentBox Classic](#) und [TentBox Cargo](#)
- Die Abmessungen des Schienensystems unterhalb der TentBox Dachzelte
- Die TentBox Garantiebedingungen

Erstinstallation:

[Link Video Erstinstallation TentBox Lite](#)

[Link Video Erstinstallation TentBox Classic](#)

[Link Video Erstinstallation TentBox Cargo](#)

Imagefilme:

[Link Video Imagefilm TentBox Lite](#)

[Link Video Imagefilm TentBox Classic](#)

[Link Video Imagefilm TentBox Cargo](#)

TentBox Dachzelte im direkten Vergleich:

[Link Video die drei Zelte von TentBox](#)

TENTBOX®



iQ-ProSolutions GmbH - Waldsassener Str. 62 - 95692 Konnersreuth / Bayern

SHOP: www.iq-campingbox.eu

MAIL: verkauf@iq-prosolutions.de

TentBox?

Tentbox ist ein englisches Unternehmen, das Dachzelte von höchster Qualität herstellt. Wir haben uns für Dachzelte der Firma TentBox als Partner entschieden, weil es wohl kein anderes Land in Europa gibt, das mehr mit Regen, Nebel und feuchten klimatischen Bedingungen zu kämpfen hat. Man kann also davon ausgehen, dass der Hersteller weiß, wie man ein robustes und wetterfestes Dachzelt herstellt. Zudem verfügt das britische Unternehmen über ausgezeichnete Referenzen.

Warum TentBox?

- In England für „britisches“ Wetter entwickelt
- Über 15.000 verkaufte Dachzelte
- Nr. 1 in England
- 5 Jahre Garantie gemäß den Garantie Richtlinien von TentBox Ltd. ([Findest Du im Anhang](#))
- Zubehör bei jedem Tentbox Dachzelt inklusive (Hochwertige Matratze, Teleskopleiter und Befestigungsset)
- TentBox legt höchsten Wert auf Qualität und kontrolliert diese ständig
- Hochwertiges, atmungsaktives Gewebe
- Hervorragende Befestigungsschienen für optimale Sicherheit

Datenblatt TentBox Lite 2.0



- Der Allrounder, der sogar auf die kleinsten Autos passt
- Aufgebaut in weniger als 5 Minuten
- Verbesserte Materialien und zahlreiche Verbesserungen zum Lite 1.0
- Noch bequemere Matratze
- Zwei Dachfenster und ein abnehmbares Regenverdeck
- 280 gr. /m² Ripstop Wassersäule 3000 mm
- Atmungsaktiv und UV50+ Schutz

Das TentBox Lite 2.0 ist die Weiterentwicklung des bewährten Lite 1.0. Es bleibt unser Einsteiger-Dachzelt und ein großartiger Allrounder. Durch das geringe Gewicht von 50 kg und die kleinen Abmessungen passt es sogar auf die ganz kleinen Autos. Mit verbesserten Materialien und zahlreichen Verbesserungen, wie einer noch bequemeren Matratze, nun mit zwei Dachfenstern für die Sternenbeobachtung und einem abnehmbaren Regenverdeck setzt das Lite 2.0 einen neuen Standard für Dachzelte. Wie gewohnt mit Moskitonetzen an allen Fenstern und Türen. Es lässt sich in weniger als 5 Minuten aufklappen - für ein tolles Abenteuer.

Farbe:	SLATE (blau); FOREST (grün); SUNSET (orange)
Was ist inbegriffen:	Unsere neue Teleskopleiter, die bequeme und hochwertige neu entwickelte Schaumstoffmatratze, Befestigungsset, widerstandsfähige Reisehülle.
Schlafkapazität:	2 Personen
Aufbauzeit (installiert):	5 Minuten
Öffnungsmechanismus:	manuell ausklappbar
Dachfenster:	ja, zwei mit Sternenhimmel
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Windstärke:	Bis zu 62 km/h (Windstärke 8)
Anti-Bug-Mesh:	ja, an allen Fenstern und Türen
Produktgewicht	50 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 114 x 139 x 32,5 cm; Gewicht: ca. 60 kg
Abmessungen (geschlossen):	133 x 110 x 25 cm
Abmessungen (offen):	133 x 220 x 105 cm
Schlafbereich (Matratze):	130 x 220 cm
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Polyester Canvas mit 280 g/m ² , Wassersäule von sogar 3.000 mm; Atmungsaktivität von 2.000mm/24h und UV50+ Schutz mit PVC verstärkten Cordura Besatz für zusätzliche Haltbarkeit.
Reisverschlüsse:	Durchgängig wasserdichte YKK-Außenreißverschlüsse.
Regenverdeck:	210D-Polyester mit einer Wassersäule von 5.000 mm; und einer Atmungsaktivität von 2.400mm/24h und UV50+ Schutz.
Reisehülle:	600D, PVC-beschichtetes Cordura, mit YKK-Reißverschluss und 6000mm Wassersäule; zusammenrollbar.
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Basiskonstruktion:	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Grundplatten mit einem Aluminiumrahmen und ineinandergreifenden Stahlscharnieren
Beschläge:	Rostfreier Stahl.

Datenblatt TentBox Lite XL



- Unser übergroßes TentBox Lite XL: Für Familien oder diejenigen die mehr Platz möchten
- King Size Matratze für bis zu 4 Personen
- Verbesserte Materialien und zahlreiche Verbesserungen zur 1.0 Serie
- Aufgebaut in weniger als 5 Minuten
- 280 gr. /m2 Ripstop Wassersäule 3000 mm
- Atmungsaktiv und UV50+ Schutz

Unser Einsteigermodell als XL-Variante. Dieses Dachzelt lässt sich in 5 Minuten aufbauen - ideal geeignet für jedes Outdoor-Abenteuer. Kapazität für 4 Personen. Brandneu entwickelt, mit den verbesserten Materialien und zahlreichen Verbesserungen, wie bei dem Lite 2.0. Features wie eine sehr bequeme Matratze, zwei Dachfenstern für eine perfekte Sternenbeobachtung und einem abnehmbaren Regenverdeck. Wie immer Moskitonetzen an allen Fenstern und Türen. So kann das Abenteuer starten.

Farbe:	SLATE (blau); FOREST (grün); SUNSET (orange)
Was ist inbegriffen:	Unsere neue Teleskopleiter, die bequeme und hochwertige neu entwickelte Schaumstoffmatratze, Befestigungsset, widerstandsfähige Reisehülle.
Schlafkapazität:	4 Personen
Aufbauzeit (installiert):	5 Minuten
Öffnungsmechanismus:	manuell ausklappbar
Dachfenster:	ja, zwei mit Sternenhimmel
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Anti-Bug-Mesh:	ja, an allen Fenstern und Türen
Produktgewicht	62 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 126 x 186 x 32,5 cm; Gewicht: ca. 72 kg
Abmessungen (geschlossen):	183 x 120 x 25 cm
Abmessungen (offen):	183 x 240 x 115 cm
Schlafbereich (Matratze):	180 x 240 cm
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Polyester Canvas mit 280 g/m ² , Wassersäule von sogar 3.000 mm; Atmungsaktivität von 2.000mm/24h und UV50+ Schutz mit PVC verstärkten Cordura Besatz für zusätzliche Haltbarkeit.
Reisverschlüsse:	Durchgängig wasserdichte YKK-Außenreißverschlüsse.
Regenverdeck:	210D-Polyester mit einer Wassersäule von 5.000 mm; ebenso einer Atmungsaktivität von 2.400mm/24h und UV50+ Schutz.
Reisehülle:	600D, PVC-beschichtetes Cordura, mit YKK-Reißverschluss und 6000mm Wassersäule; zusammenrollbar.
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Basiskonstruktion:	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Grundplatten mit einem Aluminiumrahmen und ineinandergreifenden Stahlscharnieren
Beschläge:	Rostfreier Stahl.

Datenblatt TentBox Lite 1.0



- Passt auf 99,9% aller Autos
- 360 Grad Rundumsicht
- Gewebe ist wasserdicht, aber trotzdem Atmungsaktiv
- Rahmen aus hochwertigen Aluminiumkomponenten
- Basisplatte im Gegensatz zu anderen Herstellern mit Stahl verstärkt

Das TentBox Lite 1.0 ist unser Einsteiger-Dachzelt und ein echter Allrounder. Durch das geringe Gewicht von 50 kg und die kleinen Abmessungen passt es auf 99,9 % aller Fahrzeuge. Die Dachluke ist perfekt für die Sternenbeobachtung. Es verfügt über Moskitonetze an allen Türen und Fenstern (auch an der Dachluke). Außerdem bietet das Lite eine 360-Grad-Rundumsicht mit Fenstern auf beiden Seiten. Das verwendete Gewebe ist wasserdicht und atmungsaktiv. Der Rahmen besteht aus hochwertigen Aluminiumkomponenten und die Bodenplatte ist im Gegensatz zu anderen Herstellern mit Stahl verstärkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Farbe:	Black Edition, Orange Edition
Was ist inbegriffen:	Teleskopleiter, hochwertige Schaumstoffmatratze, Befestigungsset
Schlafkapazität:	2 Personen
Aufbauzeit (installiert):	2-5 Minuten
Öffnungsmechanismus:	ausklappbar
Oberlicht:	ja
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Anti-Bug-Mesh:	ja
Produktgewicht	50 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 126 x 147 x 26 cm; Gewicht: ca. 60 kg
Abmessungen (geschlossen):	140 x 120 x 27 cm
Abmessungen (offen):	140 x 240 x 110 cm
Schlafbereich (Matratze):	128 x 240 cm / 6 cm hochwertige Schaumstoffmatratze
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Segeltuch 280 g/m ² , Wassersäule 2000 mm
Reisehülle :	600D Nylon Gewebe 600 g/lfm mit Wassersäule 4000 mm
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Basiskonstruktion:	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Basisplatten
Rahmenkonstruktion:	Aluminiumrahmen und Edelstahlscharnieren und -befestigungen

Datenblatt TentBox Classic



- Gasunterstützter Öffnungsmechanismus
- Aufbauzeit: 60 Sekunden
- Isolierte Auskleidung am Dach und am Boden
- Aerodynamische und isolierte Ober- und Unterschale aus fahrzeugtauglichem ABS mit UV-Schutz.
- Geschweißter Aluminiumrahmen mit Edelstahlscharnieren und –befestigungen.

Gebaut für Komfort und großartig für alle Abenteurer - dies ist das Original TentBox Classic. Das Classic verfügt über einen Gasdruckfeder-Öffnungsmechanismus, so dass es innerhalb von 1 Minute aufgebaut werden kann. Einfach die Verschlüsse lösen, denn Zeltdeckel nach oben schieben und die Gasdruckfedern erledigen den Rest. Das Zelt verfügt zudem über Stauraum für Bettzeug im Inneren (Schlafsack, Kissen etc.).

Farbe:	Black Edition, White Edition
Was ist inbegriffen:	Teleskopleiter, Schaumstoffmatratze, Befestigungsset
Schlafkapazität:	2 Personen
Aufbauzeit (installiert):	60 Sekunden
Öffnungsmechanismus:	Automatisch, gasunterstützt
Aufbewahrung innen:	ja (Bettzeug)
Stauraum:	Integriertes Gepäcknetz und Seitentaschen
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Anti-Bug-Mesh:	ja
Produktgewicht:	65 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 135 x 220 x 38 cm; Gewicht: ca. 80 kg
Abmessungen (geschlossen):	128 x 210 x 27 cm
Abmessungen (offen):	128 x 210 x 100 cm
Schlafbereich (Matratze):	125 x 210 cm / 6 cm hochwertige Schaumstoffmatratze
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Segeltuch 280 g/m ² , Wassersäule 2000 mm
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Reißverschlüsse:	wasserdicht
Schalenkonstruktion:	Aerodynamische und isolierte Ober- und Unterschale aus fahrzeugtauglichem ABS mit UV-Schutz
Rahmenkonstruktion:	Geschweißter Aluminiumrahmen mit Edelstahlscharnieren und -befestigungen

Datenblatt TentBox Cargo



- Patentiertes Belüftungssystem
- Aufbauzeit 30 Sekunden
- Isolierte Auskleidung am Dach
- seewasserbeständige Edelstahl Gasdruckfedern
- Scharniere und Befestigungen aus Edelstahl
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen mit integrierten T-Nut-Zubehörkanälen

Das Dachzelt TentBox Cargo ist gebaut für Komfort und das Hardcore-Abenteuer! Aus Aluminium, mit seitlichen Zubehörschienen zur Befestigung eines Dachgepäckträgers, den sog. Roof Bars. Einzigartiges, patentiertes Belüftungssystem gegen Kondenswasserbildung. Stauraum für Bettzeug (Schlafsack, Kissen etc.) im Innenraum. Darüber hinaus verfügt das „Cargo“ über eine isolierte Dachverkleidung und seewasserbeständige Gasdruckfedern aus Edelstahl.

Farbe:	Black Edition, Grey Edition
Was ist inbegriffen:	Teleskopleiter, Schaumstoffmatratze, Befestigungsset
Belüftung:	Patentiertes Belüftungssystem
Schlafkapazität:	2 Personen
Erstinstallation:	25 Minuten
Aufbauzeit (installiert):	0,5 Minuten
Öffnungsmechanismus:	Automatisch (Edelstahlgasdruckfedern seewasserbeständig)
Aufbewahrung innen:	ja (z.B. Bettzeug)
Stauraum:	Integriertes Gepäcknetz und Seitentaschen
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Anti-Bug-Mesh:	ja
Produktgewicht:	74 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 138,5 x 224 x 24 cm; Gewicht: ca. 85 kg
Abmessungen (geschlossen):	127 x 215 x 21 cm
Abmessungen (offen):	127 x 215 x 160 cm
Schlafbereich (Matratze):	125 x 210 cm / 6 cm hochwertige Schaumstoffmatratze
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Segeltuch 280 g/m ² / Wassersäule 2000 mm
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Reißverschlüsse:	wasserdicht
Schalenskonstruktion	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Paneele mit patentierter, integrierter Belüftung im Boden
Rahmenkonstruktion:	Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen mit integrierten T-Nut-Zubehörkanälen und Scharniere, Befestigungen aus Edelstahl

Das Schienensystem unterhalb der Zelte – Abmessungen: (in cm)

Abstand der beiden Schienen – Schiene links außen bis zur Schiene rechts außen

Lite	68
Lite 2.0	65
Lite XL	65
Classic	65
Cargo	63,5

Abstand der beiden Schienen – Mitte der Schiene links bis zur Mitte der Schiene rechts

Lite	63
Lite 2.0	60
Lite XL	60
Classic	54
Cargo	48,5

Abstand der beiden Schienen – Innen der Schiene links bis Innen der Schiene rechts


Lite	58
Lite 2.0	55
Lite XL	55
Classic	49
Cargo	53,5

Längen der Schienen

Lite	
Lite 2.0	130
Lite XL	180
Classic	167
Cargo	201

Maximale Breite des Dachträgers:

Bis zu 9 cm Breite des Dachträgers greifen die Halterungen.



Die TentBox-Garantiebestimmungen

Diese eingeschränkte TentBox-Garantie gilt nur für physische Waren, die entweder von TentBox Ltd. oder einem von TentBox Ltd. autorisierten Wiederverkäufer gekauft wurden. **Bitte beachten Sie:** Ihre Garantie erlischt, wenn Sie Änderungen an Ihrer TentBox vornehmen, einschließlich der Entfernung von TentBox Logos, und wir können Sie um einen Kaufnachweis bitten.

1. Was deckt die Garantie ab?

Diese eingeschränkte Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch der TentBox Produkte auftreten, und zwar für die Dauer der Garantiezeit. Sollten Sie uns innerhalb der Garantiezeit einen Material- oder Verarbeitungsfehler melden, werden wir diesen untersuchen. Wenn wir den Fehler feststellen können und es keine Anzeichen gibt, die darauf hindeuten, dass das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wurde, werden wir nach unserem alleinigen Ermessen entweder das fehlerhafte Teil oder das gesamte Produkt reparieren, ersetzen oder erstatten, ohne dass Ihnen Kosten für Teile oder Arbeit entstehen. Bei der Reparatur oder dem Austausch können wir neue oder überholte Ersatzteile verwenden.

2. Wer ist abgedeckt?

Diese beschränkte Garantie wird nur dem ursprünglichen Käufer des Produkts gewährt, vorausgesetzt, dass dieser Kauf direkt von TentBox Limited oder einem autorisierten Wiederverkäufer von TentBox Ltd Produkten getätigt wurde. Diese beschränkte Garantie kann nicht auf eine andere Person übertragen oder abgetreten werden, weder bei einem zukünftigen Verkauf des Produkts noch anderweitig. Der ursprüngliche Käufer sollte sich für Garantieleistungen direkt an TentBox wenden.

3. Wie Sie die Garantie in Anspruch nehmen können

Unter der Voraussetzung, dass Sie Ihre defekten Produkte entweder direkt bei TentBox Ltd. oder bei einem von TentBox autorisierten Wiederverkäufer erworben haben, kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular auf unserer Website (www.tentbox.com) und beschreiben Sie das Problem so detailliert wie möglich. Ein Nachweis des Kaufdatums kann erforderlich sein, ebenso wie ein Beweis des Problems, z.B. ein Bild oder ein Video, wie es von den TentBox-Mitarbeitern zum Zeitpunkt der Meldung des Problems angegeben wurde. Nach unserem alleinigen Ermessen entscheiden wir, ob wir:

- Anleitungen für einfache Reparaturen (bei denen keine Ersatzteile erforderlich sind); oder
- Ersatzteilversand vor Ort; oder
- einen sofortigen Austausch vorzunehmen; oder
- Sie ermächtigen, das Produkt zur Wartung an TentBox Ltd. zurückzusenden.

4. Wie lange gilt der Versicherungsschutz?

Für die Produkte* gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren** ab Kaufdatum.

Informationen zur erweiterten Garantie finden Sie in Abschnitt 6.

*Ausschlüsse: Produkte, die zu Demonstrationszwecken zurückgegeben und/oder überholt wurden.

**gilt nicht für Produkte, die wir verkaufen und die von anderen Marken geliefert werden. Siehe spezifische Garantien für diese Marken unten:

- BioLite - 12 Monate
- GoalZero - 24 Monate

4.1. Austausch/Reparatur vor Ort

Die meisten defekten Teile sind leicht vor Ort austauschbar. Dies ist der schnellste Weg, um Probleme zu beheben und Reparaturen durchzuführen.

Wenn wir der Meinung sind, dass Garantie-Ersatzteile erforderlich sind, senden wir Ihnen die erforderlichen Teile kostenlos und auf unsere Kosten mit einem Spediteur und einer Methode unserer Wahl zu.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Teile selbst auszutauschen, können wir uns an den angemessenen Kosten beteiligen, die dadurch entstehen, dass jemand dies für Sie erledigt (vorausgesetzt, wir können diese Kosten im Voraus mit dem Dritten vereinbaren), oder wir können Sie bitten, Ihr defektes Gerät auf Ihre Kosten zu uns zu bringen.

4.2. Rücksendung, Reparatur oder Ersatz im Werk

Wenn wir entscheiden, dass Ihr Produkt zur Reparatur, Instandsetzung oder zum Austausch an unser

Werk zurückgeschickt werden muss, übernimmt TentBox alle Versandkosten, wenn das Produkt an einer Adresse in einem Land abgeholt wird, in das wir derzeit liefern. Wenn Sie das Produkt in einem anderen Land abholen lassen möchten, müssen Sie möglicherweise die Versandkosten selbst tragen. Zurückgesendete Produkte, die unter diese eingeschränkte Garantie fallen, werden kostenlos repariert oder ersetzt und auf Kosten von TentBox Ltd. an Sie zurückgesendet, wobei ein Transportunternehmen und eine Methode unserer Wahl verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Produkte, bei denen keine Mängel festgestellt werden können, auf Ihre Kosten zurückgesandt werden.

5. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für

- Produkte, die vom Produkteigentümer weiterverkauft werden, d.h. Verkäufe aus zweiter Hand
- Verschleißteile, wie Batterien, Stoffteile von Produkten oder Schutzbeschichtungen, die mit der Zeit abnehmen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen
- Normaler Verschleiß, wie er bei regelmäßigem Gebrauch eines Produkts zu erwarten ist
- Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und Rostbildung
- UV-Schäden (ultraviolette Strahlung) an Stoffen oder anderen Materialien, wenn der Schaden rein kosmetisch ist
- Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch, Feuer, Erdbeben oder andere externe Ursachen verursacht wurden
- Schäden, die durch einen Service verursacht wurden, der nicht von einem Vertreter von TentBox Ltd oder einem von TentBox Ltd autorisierten Serviceanbieter durchgeführt wurde;
- Ein TentBox Ltd Produkt, das in irgendeiner Weise verändert wurde
- Jedes TentBox Ltd Produkt, bei dem das Branding entfernt oder verunstaltet wurde
- Jedes TentBox Ltd Produkt, das für kommerzielle Zwecke verwendet wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vermietungen

6. Erweiterte Garantiedauer für Dachzelte

Für Produkte in der Kategorie Dachzelte, d.h. die 'TentBox Lite', 'TentBox Classic' und 'TentBox Cargo' bieten wir eine zusätzliche 3-Jahres-Garantieverlängerung für Material- und Verarbeitungsfehler, vorausgesetzt, dass solche Fehler bei normalem Gebrauch auftreten und die Produkte nur bestimmungsgemäß verwendet wurden.

Die verlängerte Garantie beginnt nach Ablauf der beschränkten 2-Jahres-Garantie und ist nicht auf eine andere Person übertragbar, weder beim Verkauf des Produkts noch anderweitig.

Während der verlängerten Garantiezeit repariert oder ersetzt TentBox Ltd (nach eigenem Ermessen) defekte Teile zu den Mindestkosten für den Kunden, d.h. Produktions- oder Kaufpreis des Teils + Versandkosten. Für die erweiterte Garantie gelten die gleichen Einschränkungen wie in den Abschnitten 5 und 7 aufgeführt.

7. Andere Beschränkungen

TentBox Ltd haftet in keinem Fall, weder aus Vertrag noch aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher Pflichten oder anderweitig, für Schäden, die über den Kaufpreis des Produkts hinausgehen, oder für indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden jeglicher Art, oder für Einnahme- oder Gewinnverluste, Geschäftsverluste, Informations- oder Datenverluste oder andere finanzielle Verluste, die sich aus oder in Verbindung mit der Fähigkeit oder Unfähigkeit zur Nutzung der Produkte ergeben, soweit diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen sind.

TENTBOX®