

Datenblätter -TentBox Dachzelten Modellen

Nachfolgend findest Du, die Datenblätter unserer TentBox Dachzelte:

- ✓ **TentBox Lite 2.0**
- ✓ **TentBox Lite XL**
- ✓ **TentBox Lite 1.0**
- ✓ **TentBox Classic**
- ✓ **TentBox Cargo**

Erstinstallation:

[Installationsanleitung TentBox Lite 2.0](#)
[Installationsanleitung TentBox Lite XL](#)
[Installationsanleitung TentBox Lite 1.0](#)
[Installationsanleitung TentBox Classic](#)
[Installationsanleitung TentBox Cargo](#)

Imagefilme:

[Link Video Imagefilm TentBox Lite 2.0](#)
[Link Video Imagefilm TentBox Lite XL](#)
[Link Video Imagefilm TentBox Lite](#)
[Link Video Imagefilm TentBox Classic](#)
[Link Video Imagefilm TentBox Cargo](#)

TentBox Dachzelte im direkten Vergleich: [Link zum Video der drei Grundmodelle von TentBox](#)

TENTBOX®



iQ-ProSolutions GmbH - Waldsassener Str. 62 - 95692 Konnersreuth / Bayern

SHOP: www.iq-campingbox.eu

MAIL: verkauf@iq-prosolutions.de

Wer ist TentBox?

Tentbox ist ein englisches Unternehmen, das Dachzelte von höchster Qualität herstellt. Wir haben uns für Dachzelte der Firma TentBox als Partner entschieden, weil es wohl kein anderes Land in Europa gibt, das mehr mit Regen, Nebel und feuchten klimatischen Bedingungen zu kämpfen hat. Man kann also davon ausgehen, dass der Hersteller weiß, wie man ein robustes und wetterfestes Dachzelt herstellt. Zudem verfügt das britische Unternehmen über ausgezeichnete Referenzen.

Warum TentBox?

- In England für „britisches“ Wetter entwickelt
- Über 15.000 verkaufte Dachzelte
- Nr. 1 in England
- 5 Jahre Garantie gemäß den Garantie Richtlinien von TentBox Ltd.
- Zubehör bei jedem Tentbox Dachzelt inkl. (Hochwertige Matratze, Teleskopleiter, Befestigungsset)
- TentBox legt höchsten Wert auf Qualität und kontrolliert diese ständig
- Hochwertiges, atmungsaktives Gewebe
- Hervorragende Befestigungsschienen für optimale Sicherheit

Datenblatt TentBox Lite 2.0



- Der Allrounder, der sogar auf die kleinsten Autos passt
- Aufgebaut in weniger als 5 Minuten
- Verbesserte Materialien und zahlreiche Verbesserungen zum Lite 1.0
- Noch bequemere Matratze
- Zwei Dachfenster und ein abnehmbares Regenverdeck
- 280 gr. /m² Ripstop Wassersäule 3000 mm
- Atmungsaktiv und UV50+ Schutz

Das TentBox Lite 2.0 ist die Weiterentwicklung des bewährten Lite 1.0. Es bleibt unser Einsteiger-Dachzelt und ein großartiger Allrounder. Durch das geringe Gewicht von 50 kg und die kleinen Abmessungen passt es sogar auf die ganz kleinen Autos. Mit verbesserten Materialien und zahlreichen Verbesserungen, wie einer noch bequemeren Matratze, nun mit zwei Dachfenstern für die Sternenbeobachtung und einem abnehmbaren Regenverdeck setzt das Lite 2.0 einen neuen Standard für Dachzelte. Wie gewohnt mit Moskitonetzen an allen Fenstern und Türen. Es lässt sich in weniger als 5 Minuten aufklappen - für ein tolles Abenteuer.

Farbe:	SLATE (blau); FOREST (grün); SUNSET (orange)
Was ist inbegriffen:	Unsere neue Teleskopleiter, die bequeme und hochwertige neu entwickelte Schaumstoffmatratze, Befestigungsset, widerstandsfähige Reisehülle.
Schlafkapazität:	2 Personen
Aufbauzeit (installiert):	5 Minuten
Öffnungsmechanismus:	manuell ausklappbar
Dachfenster:	ja, zwei mit Sternenhimmel
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Windstärke:	Bis zu 62 km/h (Windstärke 8)
Anti-Bug-Mesh:	ja, an allen Fenstern und Türen
Produktgewicht	50 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 114 x 139 x 32,5 cm; Gewicht: ca. 60 kg
Abmessungen (geschlossen):	133 x 110 x 25 cm
Abmessungen (offen):	133 x 220 x 105 cm
Schlafbereich (Matratze):	130 x 220 cm
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Polyester Canvas mit 280 g/m ² , Wassersäule von sogar 3.000 mm; Atmungsaktivität von 2.000mm/24h und UV50+ Schutz mit PVC verstärkten Cordura Besatz für zusätzliche Haltbarkeit.
Reisverschlüsse:	Durchgängig wasserdichte YKK-Außenreißverschlüsse.
Regenverdeck:	210D-Polyester mit einer Wassersäule von 5.000 mm; und einer Atmungsaktivität von 2.400mm/24h und UV50+ Schutz.
Reisehülle:	600D, PVC-beschichtetes Cordura, mit YKK-Reißverschluss und 6000mm Wassersäule; zusammenrollbar.
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Basiskonstruktion:	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Grundplatten mit einem Aluminiumrahmen und ineinandergreifenden Stahlscharnieren
Beschläge:	Rostfreier Stahl.

Datenblatt TentBox Lite XL



- Unser übergroßes TentBox Lite XL: Für Familien oder diejenigen die mehr Platz möchten
- King Size Matratze für bis zu 4 Personen
- Verbesserte Materialien und zahlreiche Verbesserungen zur 1.0 Serie
- Aufgebaut in weniger als 5 Minuten
- 280 gr. /m2 Ripstop Wassersäule 3000 mm
- Atmungsaktiv und UV50+ Schutz

Unser Einsteigermodell als XL-Variante. Dieses Dachzelt lässt sich in 5 Minuten aufbauen - ideal geeignet für jedes Outdoor-Abenteuer. Kapazität für 4 Personen. Brandneu entwickelt, mit den verbesserten Materialien und zahlreichen Verbesserungen, wie bei dem Lite 2.0. Features wie eine sehr bequeme Matratze, zwei Dachfenstern für eine perfekte Sternenbeobachtung und einem abnehmbaren Regenverdeck. Wie immer Moskitonetzen an allen Fenstern und Türen. So kann das Abenteuer starten.

Farbe:	SLATE (blau); FOREST (grün); SUNSET (orange)
Was ist inbegriffen:	Unsere neue Teleskopleiter, die bequeme und hochwertige neu entwickelte Schaumstoffmatratze, Befestigungsset, widerstandsfähige Reisehülle.
Schlafkapazität:	4 Personen
Aufbauzeit (installiert):	5 Minuten
Öffnungsmechanismus:	manuell ausklappbar
Dachfenster:	ja, zwei mit Sternenhimmel
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Anti-Bug-Mesh:	ja, an allen Fenstern und Türen
Produktgewicht	62 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 126 x 186 x 32,5 cm; Gewicht: ca. 72 kg
Abmessungen (geschlossen):	183 x 120 x 25 cm
Abmessungen (offen):	183 x 240 x 115 cm
Schlafbereich (Matratze):	180 x 240 cm
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Polyester Canvas mit 280 g/m ² , Wassersäule von sogar 3.000 mm; Atmungsaktivität von 2.000mm/24h und UV50+ Schutz mit PVC verstärkten Cordura Besatz für zusätzliche Haltbarkeit.
Reisverschlüsse:	Durchgängig wasserdichte YKK-Außenreißverschlüsse.
Regenverdeck:	210D-Polyester mit einer Wassersäule von 5.000 mm; ebenso einer Atmungsaktivität von 2.400mm/24h und UV50+ Schutz.
Reisehülle:	600D, PVC-beschichtetes Cordura, mit YKK-Reißverschluss und 6000mm Wassersäule; zusammenrollbar.
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Basiskonstruktion:	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Grundplatten mit einem Aluminiumrahmen und ineinandergreifenden Stahlscharnieren
Beschläge:	Rostfreier Stahl.

Datenblatt TentBox Lite 1.0



- Passt auf 99,9% aller Autos
- 360 Grad Rundumsicht
- Gewebe ist wasserdicht, aber trotzdem Atmungsaktiv
- Rahmen aus hochwertigen Aluminiumkomponenten
- Basisplatte im Gegensatz zu anderen Herstellern mit Stahl verstärkt

Das TentBox Lite 1.0 ist unser Einsteiger-Dachzelt und ein echter Allrounder. Durch das geringe Gewicht von 50 kg und die kleinen Abmessungen passt es auf 99,9 % aller Fahrzeuge. Die Dachluke ist perfekt für die Sternenbeobachtung. Es verfügt über Moskitonetze an allen Türen und Fenstern (auch an der Dachluke). Außerdem bietet das Lite eine 360-Grad-Rundumsicht mit Fenstern auf beiden Seiten. Das verwendete Gewebe ist wasserdicht und atmungsaktiv. Der Rahmen besteht aus hochwertigen Aluminiumkomponenten und die Bodenplatte ist im Gegensatz zu anderen Herstellern mit Stahl verstärkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Farbe:	Black Edition, Orange Edition
Was ist inbegriffen:	Teleskopleiter, hochwertige Schaumstoffmatratze, Befestigungsset
Schlafkapazität:	2 Personen
Aufbauzeit (installiert):	2-5 Minuten
Öffnungsmechanismus:	ausklappbar
Oberlicht:	ja
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Anti-Bug-Mesh:	ja
Produktgewicht	50 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 126 x 147 x 26 cm; Gewicht: ca. 60 kg
Abmessungen (geschlossen):	140 x 120 x 27 cm
Abmessungen (offen):	140 x 240 x 110 cm
Schlafbereich (Matratze):	128 x 240 cm / 6 cm hochwertige Schaumstoffmatratze
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Segeltuch 280 g/m ² , Wassersäule 2000 mm
Reisehülle :	600D Nylon Gewebe 600 g/lfm mit Wassersäule 4000 mm
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Basiskonstruktion:	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Basisplatten
Rahmenkonstruktion:	Aluminiumrahmen und Edelstahlscharnieren und -befestigungen

Datenblatt TentBox Classic



- Gasunterstützter Öffnungsmechanismus
- Aufbauzeit: 60 Sekunden
- Isolierte Auskleidung am Dach und am Boden
- Aerodynamische und isolierte Ober- und Unterschale aus fahrzeugtauglichem ABS mit UV-Schutz.
- Geschweißter Aluminiumrahmen mit Edelstahlscharnieren und –befestigungen.

Gebaut für Komfort und großartig für alle Abenteurer - dies ist das Original TentBox Classic. Das Classic verfügt über einen Gasdruckfeder-Öffnungsmechanismus, so dass es innerhalb von 1 Minute aufgebaut werden kann. Einfach die Verschlüsse lösen, denn Zeltdeckel nach oben schieben und die Gasdruckfedern erledigen den Rest. Das Zelt verfügt zudem über Stauraum für Bettzeug im Inneren (Schlafsack, Kissen etc.).

Farbe:	Black Edition, White Edition
Was ist inbegriffen:	Teleskopleiter, Schaumstoffmatratze, Befestigungsset
Schlafkapazität:	2 Personen
Aufbauzeit (installiert):	60 Sekunden
Öffnungsmechanismus:	Automatisch, gasunterstützt
Aufbewahrung innen:	ja (Bettzeug)
Stauraum:	Integriertes Gepäcknetz und Seitentaschen
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Anti-Bug-Mesh:	ja
Produktgewicht:	65 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 135 x 220 x 38 cm; Gewicht: ca. 80 kg
Abmessungen (geschlossen):	128 x 210 x 27 cm
Abmessungen (offen):	128 x 210 x 100 cm
Schlafbereich (Matratze):	125 x 210 cm / 6 cm hochwertige Schaumstoffmatratze
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Segeltuch 280 g/m ² , Wassersäule 2000 mm
Leiter:	teleskopisch
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Reißverschlüsse:	wasserdicht
Schalenkonstruktion:	Aerodynamische und isolierte Ober- und Unterschale aus fahrzeugtauglichem ABS mit UV-Schutz
Rahmenkonstruktion:	Geschweißter Aluminiumrahmen mit Edelstahlscharnieren und -befestigungen

Datenblatt TentBox Cargo



- Patentiertes Belüftungssystem
- Aufbauzeit 30 Sekunden
- Isolierte Auskleidung am Dach
- seewasserbeständige Edelstahl Gasdruckfedern
- Scharniere und Befestigungen aus Edelstahl
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen mit integrierten T-Nut-Zubehörkanälen

Das Dachzelt TentBox Cargo ist gebaut für Komfort und das Hardcore-Abenteuer! Aus Aluminium, mit seitlichen Zubehörschienen zur Befestigung eines Dachgepäckträgers, den sog. Roof Bars. Einzigartiges, patentiertes Belüftungssystem gegen Kondenswasserbildung. Stauraum für Bettzeug (Schlafsack, Kissen etc.) im Innenraum. Darüber hinaus verfügt das „Cargo“ über eine isolierte Dachverkleidung und seewasserbeständige Gasdruckfedern aus Edelstahl.

Farbe:	Black Edition, Grey Edition
Was ist inbegriffen:	Teleskopleiter, Schaumstoffmatratze, Befestigungsset
Belüftung:	Patentiertes Belüftungssystem
Schlafkapazität:	2 Personen
Erstinstallation:	25 Minuten
Aufbauzeit (installiert):	30 Sekunden
Öffnungsmechanismus:	Automatisch (Edelstahlgasdruckfedern seewasserbeständig)
Aufbewahrung innen:	ja (z.B. Bettzeug)
Stauraum:	Integriertes Gepäcknetz und Seitentaschen
Windstärke:	Bis zu 62 km/h
Saison:	Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – alle 4 Jahreszeiten
Anti-Bug-Mesh:	ja
Produktgewicht:	74 kg (ohne Leiter)
Interne Gewichtskapazität:	300 kg
Maße Versandkarton:	L x B x H: 138,5 x 224 x 24 cm; Gewicht: ca. 85 kg
Abmessungen (geschlossen):	127 x 215 x 21 cm
Abmessungen (offen):	127 x 215 x 160 cm
Schlafbereich (Matratze):	125 x 210 cm / 6 cm hochwertige Schaumstoffmatratze
Stoff:	Atmungsaktives Ripstop Segeltuch 280 g/m ² / Wassersäule 2000 mm
Nähte:	Durchgehend wasserdicht, mit Silikon verklebt
Reißverschlüsse:	wasserdicht
Schalenskonstruktion	Stahlverstärkte Waben-Aluminium-Paneele mit patentierter, integrierter Belüftung im Boden
Rahmenkonstruktion:	Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen mit integrierten T-Nut-Zubehörkanälen und Scharniere, Befestigungen aus Edelstahl